

Les Cantharides

Coleoptera(O) Cantharidae (F)



Rhagonycha fulva
Rouzes, 2010




Rhagonycha nigriventris
bobgaia, 2004



Cantharis nigricans
Oger, 2008



Larve de Cantharidae
Black, 2006



Cantharis rustica
Chevallot, 2007

Type d'auxiliaires : Prédateurs Généralistes

Description : Les Cantharidés sont des coléoptères très communs caractérisés par leurs élytres mous. On rencontre les adultes sur les fleurs des prairies et au bord des haies, où ils se nourrissent de petits insectes, comme les pucerons, mais également de pollen et de nectar. Les larves, uniquement prédatrices, vivent dans le sol, la litière et le bois pourri.

Biologie : On trouve les adultes en été en grande abondance sur tout type de végétation ; les cantharides passent l'hiver sous forme de larves, souvent cachées sous les pierres et les mousses.

Ecologie : Les cantharides sont d'actifs prédateurs de pucerons sur différentes cultures, comme les céréales, par exemple. Ils consomment également des chenilles, des œufs et d'autres petits insectes. Les larves se nourrissent de limaces et de larves d'insectes vivant dans le sol. Leur impact en terme de bénéfiques est difficile à mesurer mais pourrait s'avérer considérable si l'on prend en considération leur grand nombre.

Proies : Larve : Limaces, Larves d'insectes terricoles.
Adulte : Pucerons, Chenilles, Œufs et Petits insectes etc....